


# Forstbänder und Forstketten


für Forstmaschinen & Traktoren



# Warum für pewag entscheiden?

## pewag Forstbänder: Ihr zuverlässiger Partner für anspruchsvolle Aufgaben

### Einsatzgehärtetes Gliedsystem




Maximale Verschleißfestigkeit, das bedeutet lange Lebensdauer der Komponenten.



Die geringere Längung des Verbindungssystems minimiert das Nachspannen des Bandes.

### Optimiertes Banddesign




Verschiedene Schlossgrößen ermöglichen eine flexible Längenanpassung.



Das Design der pewag-Bänder verhindert eine unnötige Belastung auf die Doppelachsen, das zur Schonung Ihrer Maschine beiträgt.

### Einzigartige starwave® Stummel



Gesteigerter Fahrkomfort durch das spezielle 2x2 Offset-Stummeldesign.



Zwei versetzte Stummel sind bei allen unseren Bändern Standard und sorgen für mehr Stabilität und (seitlichen) Grip.

## pewag Forstketten: Über Jahrhunderte gesammelte Erfahrung

### Lange Lebensdauer



Dank des pewag Spezialstahls namens titangrip® sind unsere Ketten besonders verschleißfest und langlebig.



Die Ketten sitzen passgenau auf den Reifen und verhindern ein Verrutschen.



### pewag Know-How



Hervorragende Selbstreinigungs-eigenschaften.



Verhindert ein Verlaufen der Ketten am Reifen was Maschinen- und Reifenschäden reduziert.



### Exzellerter Grip



Innovative Traktions-elemente verleihen den Ketten überlegene Griffigkeit und Stabilität.



Unsere Produktlinie bietet für jeden Reifen und jede Situation die perfekte Lösung.



# Einleitung

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

pewag ist der verlässliche Partner für Anwendungen im professionellen Forstbereich. Die Forstbänder werden nach dem gleichen Prinzip gefertigt wie unsere Forstketten – modernste Technologie, die auch den härtesten Bedingungen standhält.

Im Jahr 1912 stellte pewag die erste Schneekette her. Seit damals hat sich das Unternehmen als einer der führenden Anbieter der Branche etabliert, sowohl in Bezug auf Qualität als auch auf Strapazierfähigkeit. Die Forstbänder, die wir nun für Forstmaschinen anbieten, verfügen über die gleichen einzigartigen Merkmale wie unsere Forstketten – äußerste Widerstandsfähigkeit, Robustheit und Wirtschaftlichkeit. Bei geringerer Bodenbelastung stellen Forstbänder von pewag außerdem eine umweltfreundlichere Alternative dar.

Seit über 500 Jahren werden bei pewag qualitativ hochwertige Ketten gefertigt. Unsere Geschichte lässt sich bis in das Jahr 1479 zurückverfolgen, als die erste Schmiede in Brückl in Betrieb ging. Im Laufe der Jahre hat sich pewag als führender globaler Anbieter mit einer Vielzahl internationaler Tochterfirmen etabliert.

Hohe Standards sind seit jeher unser Schwerpunkt – diese gelten für den Herstellungsprozess ebenso wie für die Auswahl der Materialien. Um optimale Qualität sicherzustellen, erfolgt die gesamte Produktion nach wie vor in Mitteleuropa. Auf diese Weise kann pewag den Überblick über die gesamte Herstellungskette behalten und Forstbänder und Forstketten anbieten, die innovative Lösungen schaffen und gleichzeitig höchsten Qualitätsstandards gerecht werden.



Die pewag starwave® Technologie bietet verbesserte Traktion, sowie erhöhtes Verschleißvolumen und verlängerte Lebensdauer aufgrund erhöhter Oberfläche des Stummels.



pewag titangrip® Speziallegierung, die in Abstimmung mit einem speziellen Wärmebehandlungsverfahren maximale Verschleißbeständigkeit gewährleistet.



Zur Sicherstellung einer optimalen Produktqualität, erfolgt die gesamte Produktion nach wie vor in Mitteleuropa. Auf diese Weise kann pewag den gesamten Herstellungsprozess steuern und Forstbänder sowie Forstketten anbieten, die innovative Lösungen schaffen und gleichzeitig höchsten Qualitätsstandards gerecht werden.



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.  
Druck auf umweltfreundlichen Papier.

### Impressum:

Medieninhaber: pewag Schneeketten GmbH, 8041 Graz, Austria

Druckerei: Universitätsdruckerei Klampfer GmbH, 8181 St. Ruprecht an der Raab, Austria

Version: Edition 2024

### pewag group

Wir sind Teil der pewag group

4-5

### pewag Forstbänder

pewag Forstbänder – cut-to-length Erntemethode	8
pewag Forstbänder für Forwarder und Harvester	9
pewag practrack	10
pewag practrack Bänder - Übersicht	12-13
pewag bluetrack	14
pewag bluetrack Bänder - Übersicht	16-17
pewag bluetrack+	18
pewag suptrack	20
pewag suptrack Bänder - Übersicht	22-23
pewag Forstbänder – full-tree-length Erntemethode	24
pewag mono skidder	25

### pewag Forstketten

pewag Forstketten – Übersicht	27
pewag Forstketten Matrix	28-29
pewag forstgrip	30
pewag forstgrip pro	31
pewag forstgrip cross	32
pewag forstgrip soft	33
pewag forstgrip pro soft	34
pewag prac chain 16 & 18	35

# Wir sind Teil der **pewag group**

**pewag forestry** ist Teil einer international agierenden Unternehmensgruppe. Unsere Erfolgsgeschichte reicht bis ins Jahr 1479 zurück.

## WHAT DRIVES US

Durch unseren Unternehmergeist – geprägt von Freude an Innovation – streben wir danach, die besten Lösungen am Markt anzubieten. Heute und in Zukunft.

Die hohe Qualität unserer Marken, Produkte und Dienstleistungen sowie den leidenschaftlichen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen wir als unser wertvollstes Asset, um die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen und unserer unternehmerischen Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt gerecht zu werden.

## LEADING TO EXCELLENCE



### striving for excellence in QUALITY

Die Werte der Marken der **pewag group** werden insbesondere durch erstklassige Produktqualität und Innovation gelebt. Darauf ist Verlass.



### striving for excellence in RESPONSIBILITY

CO<sub>2</sub>-Neutralität bis 2030 ist unser Ziel. Wir leben nachhaltige und faire Partnerschaften und eine offene Arbeitsweise. Wir übernehmen Verantwortung.



### striving for excellence in ENTREPRENEURSHIP

Durch die spezifische Expertise jedes Einzelnen und dezentrale Verantwortlichkeiten stellen wir eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft sicher.



### striving for excellence in TECHNOLOGY

Wir sichern unsere technologische Stärke durch Streben nach Qualität, ständiger Verbesserung und Innovierung unserer Produkte und Produktionsprozesse.

## FROM AUSTRIA....



## ....ACROSS THE GLOBE



# IN A SUSTAINABLE WAY

## Social Excellence

Die Unternehmensethik der **pewag group** beruht auf unserem klaren Bekenntnis zu den universellen Menschenrechten. Als weltweit agierende Unternehmensgruppe tragen wir eine soziale und gesellschaftliche Verantwortung. Dies gilt insbesondere gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ihre Arbeitssicherheit und ihr Gesundheitsschutz genießen bei uns oberste Priorität. Wir fördern ihre persönliche und berufliche Entwicklung und pflegen eine Kultur des offenen, ehrlichen, diskriminierungsfreien und teamorientierten Austauschs auf Basis einer transparenten Kommunikation. Die gleichen Maßstäbe setzen wir an im Austausch mit unseren Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern.

## Environmental Excellence

Wir verpflichten uns zu einem sorgsamen und nachhaltigen Umgang mit der Umwelt. Dies betrifft alle Bereiche und Tätigkeiten unserer Unternehmensgruppe. Für uns ist es selbstverständlich, Ressourcen so effizient wie möglich einzusetzen und dies auch in Zukunft durch neue umweltschonende und effiziente Prozesse sicherzustellen. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit unserer Produkte zu optimieren. Dabei ist es eines unserer Kernanliegen, unsere Energieeffizienz laufend zu verbessern und so den Energieverbrauch langfristig zu senken. Die Energie, die wir nutzen, stammt aus erneuerbaren Energiequellen und wird bereits heute zu einem Teil von uns selbst erzeugt.

## WHAT DEFINES US



**Schnee- und Forstketten**



**Hebezeug- und Förderketten**



**Do-it-yourself**



**Engineering**



**Lifting solutions**



**Reifenschutzketten**

**Our Expertise.**

Unsere internationalen Marken verfügen über ein umfangreiches und vielfältiges Produkt- und Leistungsspektrum.

Das Portfolio reicht von Traktionsketten für Reifen, Reifenschutzketten für Bergwerksfahrzeuge über vielfältige technische Ketten und innovative Lifting-Lösungen bis hin zu Produkten für den Do-it-yourself-Bereich sowie Umformtechnik.

**Our Network.**

Mit über 50 Standorten auf fünf Kontinenten bildet die **pewag group** eine weltumspannende Plattform aus Produktspezialisten, Partnern und Lieferanten.

Bereichert wird diese Gemeinschaft durch ein großes Netzwerk von externen Experten aus Wissenschaft, Forschung und Entwicklung sowie vielfältigen Marken und Unternehmen der Gruppe.

**Our Experience.**

Basierend auf jahrhundertelanger Erfahrung, echter Handwerkskunst sowie innovativen Technologien verarbeiten wir hochwertigste Materialien mit dem Anspruch, heute und in Zukunft die besten Lösungen am Markt anzubieten.


Was uns als Menschen innerhalb der **pewag group** verbindet, ist das starke Bestreben nach kontinuierlicher Weiterentwicklung.



pewag perfect extreme

Der Experte im Steilhang!


Mehr Infos zu der perfect extreme Seite 24.



# pewag Montagewerkzeug PMTU

## Sichern statt schuften

Ein Experte am laufenden Band!



### Was befindet sich in der Tasche?



### PMTU Montagewerkzeug

Das universelle pewag Montagewerkzeug für alle duo Forstbänder.

Mit dem PMTU ist die Montage Ihrer Bänder im Handumdrehen erledigt. Geliefert in einer praktischen Tasche, sind alle benötigten Werkzeuge an einem Ort (Schlagschrauber ist nicht im Lieferumfang enthalten).

**Geeignet für alle pewag duo Forstbänder.**

# Forstbänder

cut-to-length Erntemethode



# Für Forwarder und Harvester

**pewag bietet eine breite Palette von Bändern für Harvester und Forwarder an, die in drei Familien unterteilt sind: practrac, bluetrack und suptrack.**

Innerhalb jeder Familie haben wir verschiedene Produkte. Ob Sie eine aggressive Steilhang-Track oder eine bodenschonende Track suchen, bei pewag finden Sie immer die perfekte Lösung für Ihre Aufgabe.



## Vorteile von pewag Forstbändern:



**Verbesserter Reifenschutz**



**Erhöhte Arbeitssicherheit**



**Gesteigerte Ladekapazität**



**Verringerung der Bodenbelastung**



Der Vergleich verdeutlicht die herkömmliche Bodenbelastung durch Reifen ohne Bänder im Gegensatz zur gleichmäßigen Gewichtsverteilung durch pewag Forstbänder.

# pewag practrack – Praktische Lösungen für Ihre Erntearbeiten

Unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis



pewag practrack perfect – boogie mit small-wave Stummel



pewag practrack perfect – mono mit small-wave Stummel




## Gliedabstand: Long (L)




Für mehr Selbstreinigung und weniger Gewicht.

## starwave® Stummel: small wave (SW)



Für mehr Traktion und höhere Verschleißfestigkeit.

## Einsatzhärtung




Dieses Verfahren erhöht die Oberflächenhärte und damit die Verschleißfestigkeit des Verbindungssystems.



## practrack Bänder

Die pewag practrack markiert den Einstieg in unsere Produktlinie und bietet zu einem wirtschaftlichen Preis die bewährte Qualität von pewag, was sie besonders für den Einsatz mit Gebrauchtmaschinen attraktiv macht. Dank des geringeren Gewichts im Vergleich zu anderen pewag-Modellen ist die


practrack Linie insbesondere für kleinere Maschinen geeignet.. Mit zwei versetzt angeordneten starwave®-Stummeln der Größe S ausgestattet, sorgt die practrack für eine zuverlässige Leistung. Die größeren Abstände zwischen den Querträgern ermöglichen zudem exzellente Selbstreinigungseigenschaften.



Querträgerenden  
Tight-Care



Stummel:  
small wave (SW)




## pewag perfect – Die Perfektion für an-spruchsvolle Einsätze

Das pewag perfect Band steht für höchste Präzision und Qualität im Forsteinsatz. Entwickelt, um auch unter härtesten Bedingungen zuverlässig zu performen, bietet es eine außergewöhnliche Lebensdauer und Traktion. Ideal für schwere Maschinen und komplexes Terrain, stellt das perfect Band sicher, dass Sie stets die Kontrolle behalten.

## Einsatzgebiet


Für steiles und felsiges Gelände – selbst bei Schnee und Matsch.



Querträgerenden  
Tight-Care



Stummel:  
small wave (SW)



## pewag duro – Vielseitigkeit par excellence

Das duro-Band ist unser „Brot-und-Butter“-Modell für den vielseitigen Einsatz – von normalen Arbeitsbedingungen bis hin zu Steilhängen. Mit einer robusten Bauweise, die für eine breite Palette von Maschinen geeignet ist, bietet es eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Bedingungen.

## Einsatzgebiet


Universelles Traktionsband für den Einsatz auf mittlerem bis steilem Gelände.




## pewag flow-perfect – Der Allround-Typ mit der Synthese aus Effizienz und Stärke

Das pewag flow-perfect kombiniert die Vorteile des flow mit der robusten Stärke des perfect. Dieses Band ist die ideale Wahl für unterschiedlichste Einsatzbedingungen, von flachem bis mittel steilem Gelände. Es schützt Ihre Reifen und sorgt für kontinuierliche Leistung, ohne Kompromisse bei der Traktion.

### Querträgerenden Tight-Care



### Stummel: small wave (SW)



## Einsatzgebiet


Für den Allround-Einsatz bei wechselnder Bodenbeschaffenheit.




## pewag flow – Für den Einsatz im flachen und weichen Gelände, um den Boden zu schonen

Mit dem pewag flow Band meistern Sie flaches Terrain mit Leichtigkeit und steigern die Effizienz Ihrer Maschine. Dieses Band reduziert, wenn die Einsatzbreite ihrer Maschine limitiert ist, durch die große Auflagefläche den Bodendruck signifikant und trägt somit zur Schonung des Waldbodens bei.

### Querträgerenden Tight-Care




### Stummel: small wave (SW)



## Einsatzgebiet

Für flachen und weichen Untergrund.




## pewag flow-wide – Maximierung der Bodenschonung und Stabilität Ihrer Maschine

Das pewag flow-wide Band bietet mit seiner besonders breiten Auflagefläche eine maximale Stabilität und weist den geringsten Bodendruck von allen pewag Bandtypen auf. Es ist speziell für Arbeiten auf weichen oder nachgiebigen Untergründen konzipiert und ermöglicht ein sicheres Arbeiten ohne Einsinken im flachen Gelände, wenn die Einsatzbreite Ihrer Maschine nicht im Vordergrund steht.

### Querträgerenden Tight-Wide



### Stummel: small wave (SW)



## Einsatzgebiet

Für den flachen, sumpfigen Untergrund für hohe Bodenschonung.

# pewag bluetrack für den professionellen Forsteinsatz

Die sichere Wahl für alle Bedingungen



pewag bluetrack duro – boogie mit medium wave Stummel



pewag bluetrack duro – boogie mit large wave Stummel




## Gliedabstand: Medium (M)




Höhere Verschleißfestigkeit und exzellenter Reifenschutz.

## starwave<sup>®</sup> Stummel: medium wave (MW)



Für mehr Traktion und höhere Verschleißfestigkeit.

## Einsatzhärtung



Dieses Verfahren erhöht die Oberflächenhärte und damit die Verschleißfestigkeit des Verbindungssystems.




## bluetrack Bänder

Die pewag bluetrack zeichnet sich als unser vielseitiges Allroundtalent aus. Sie kombiniert gekonnt Traktion, sehr guten Reifenschutz und ein robusteres Verbindungssystem als die tracktrack, was sie zu einer soliden Wahl für professionelle Erntebetriebe macht. Ihre hohe Verschleißfestigkeit trägt dazu bei, Ausfallzeiten signifikant zu reduzieren. Standardmäßig ist sie mit


zwei versetzten starwave®-Stummeln der Größe M ausgestattet, kann aber auch mit größeren Stummeln der Größe L für noch bessere Traktion und längere Haltbarkeit konfiguriert werden. Dank ihrer Vielseitigkeit ist die bluetrack-Linie insbesondere bei Neumaschinen und Erstausrüstern äußerst beliebt.




Querträgerenden  
Care-Care




Stummel: medium  
wave (MW)



Optional  
Querträgerenden  
Tight-Care



Optional  
Stummel:  
large wave (LW)




## pewag perfect – Die Perfektion für anspruchsvolle Einsätze


Das pewag perfect Band steht für höchste Präzision und Qualität im Forsteinsatz. Entwickelt, um auch unter härtesten Bedingungen zuverlässig zu performen, bietet es eine außergewöhnliche Lebensdauer und Traktion. Ideal für komplexes Terrain, stellt das perfect Band sicher, dass Sie stets die Kontrolle behalten.

## Einsatzgebiet


Für steiles und felsiges Gelände – selbst bei Schnee und Matsch.




Querträgerenden  
Care-Care




Stummel: medium  
wave (MW)



Optional  
Querträgerenden  
Tight-Care



Optional  
Stummel:  
large wave (LW)



## pewag duro – Vielseitigkeit par excellence

Das duro-Band ist unser „Brot-und-Butter“-Modell für den vielseitigen Einsatz – von normalen Arbeitsbedingungen bis hin zu Steilhängen. Mit einer robusten Bauweise, die für eine breite Palette von Maschinen geeignet ist, bietet es eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Bedingungen.

## Einsatzgebiet


Universelles Traktionsband für den Einsatz auf mittlerem bis steilem Gelände.




## pewag flow-perfect – Der Allround-Typ mit der Synthese aus Effizienz und Stärke

Das **pewag flow-perfect** kombiniert die Vorteile des **flow** mit der robusten Stärke des **perfect**. Dieses Band ist die ideale Wahl für unterschiedlichste Einsatzbedingungen, von flachem bis mittel steilem Gelände. Es schützt Ihre Reifen und sorgt für kontinuierliche Leistung, ohne Kompromisse bei der Traktion.


Querträgerenden  
Care-Care




Stummel: medium  
wave (MW)



Optional  
Querträgerenden  
Tight-Care




Optional  
Stummel:  
large wave (LW)



## Einsatzgebiet


Für den Allround-Einsatz bei wechselnder Bodenbeschaffenheit.




## pewag flow – Für den Einsatz im flachen und weichen Gelände, um den Boden zu schonen

Mit dem **pewag flow** Band meistern Sie flaches Terrain mit Leichtigkeit und steigern die Effizienz Ihrer Maschine. Dieses Band reduziert, wenn die Einsatzbreite ihrer Maschine limitiert ist, durch die große Auflagefläche den Bodendruck signifikant und trägt somit zur Schonung des Waldbodens bei.

Querträgerenden  
Care-Care




Stummel: medium  
wave (MW)



Optional  
Querträgerenden  
Tight-Care



Optional  
Stummel:  
large wave (LW)



## Einsatzgebiet


Für flachen und weichen Untergrund.




## pewag flow-wide – Maximierung der Bodenschonung, Stabilität Ihrer Maschine

Das **pewag flow-wide** Band bietet mit seiner besonders breiten Auflagefläche eine maximale Stabilität und weist den geringsten Bodendruck von allen **pewag** Bandtypen auf. Es ist speziell für Arbeiten auf weichen oder nachgiebigen Untergründen konzipiert und ermöglicht ein sicheres Arbeiten ohne Einsinken im flachen Gelände, wenn die Einsatzbreite Ihrer Maschine nicht im Vordergrund steht.

Querträgerenden  
Care-Wide



Stummel: medium  
wave (MW)



Optional  
Querträgerenden  
Tight-Wide



Optional  
Stummel:  
large wave (LW)



## Einsatzgebiet

Für den flachen, sumpfigen Untergrund für hohe Bodenschonung.

# pewag bluetrack+

## Für wen es noch nicht komfortabel genug ist


Die pewag bluetrack+ ist aus dem bewährten bluetrack weiterentwickelt und ermöglicht dank der engeren Anordnung der Querträger eine noch sanftere Fahrt, die ermüdungsfreies Arbeiten fördert und besonders für den Einsatz bei Rückezügen ausgelegt ist. Das erhöhte Gewicht und der sich daraus ergebende niedrigere Schwerpunkt verstärken die Stabilität der Maschine erheblich. Eine größere Anzahl von Querträgern mindert den Verschleiß und verlängert damit die Lebensdauer des

Bandes, was gerade auf langen Strecken bei Rückezügen einen deutlichen Vorteil darstellt. Zudem bietet die bluetrack+ einen maximalen Reifenschutz durch die engeren Querträgerabstände. Standardmäßig mit zwei starwave®-Stummeln der Größe M ausgerüstet, bietet die bluetrack+ auch die Option, mit Größe L für noch bessere Traktion und längere Haltbarkeit ausgestattet zu werden – ganz im Sinne der bluetrack-Tradition mit ihrem bewährten, versetzten Design.


## Was sind die Unterschiede zwischen dem bluetrack und dem bluetrack+?

Die Querträger sowohl des Bluetrack als auch des Bluetrack+ sind identisch und weisen dieselben Eigenschaften auf. Sowohl die Standard- als auch die optionalen Konfigurationen sind gleich.


Die Bluetrack+ verfügt über ein verkürztes Gliedsystem, wodurch die Anzahl der Querträger pro Band erhöht wird.




pewag bluetrack perfect – boogie mit medium-wave Stummel



pewag bluetrack+ perfect – boogie mit medium-wave Stummel



Gliedabstand: Medium (M)



Gliedabstand: Short (S)



# pewag suptrack – Supreme Qualität für extreme Bedingungen

## Hardcore-Ernte



pewag suptrack perfect extreme – boogie



pewag suptrack perfect55 – boogie mit large-wave Stummel




### Gliedabstand: Long (L)




Höhere Verschleißfestigkeit und mit  
exzellentem Reifenschutz.

### starwave® Stummel: medium wave (MW) – ausgenommen perfect extreme



Für mehr Traktion und höhere  
Verschleißfestigkeit.

### Einsatzhärtung




Dieses Verfahren erhöht die Oberflächenhärte und damit die Verschleißfestigkeit des Verbindungssystems.




## suptrack Bänder

Die pewag suptrack-Familie besticht durch ihre unvergleichliche Robustheit. Angeführt vom Flaggschiff „perfect extreme“, ist diese Produktreihe für die härtesten Arbeiten konzipiert. Die in dieser Familie angebotenen Produkte weisen besonders starke Querträger auf, die speziell für den Einsatz mit den größten und schwersten Maschinen unter den anspruchsvollsten

Bedingungen entwickelt wurden. Neben den standardmäßigen starwave®-Stummeln der Größe M im versetzten Design besteht die Möglichkeit, aggressivere Stummel der Größe L zu wählen, um die Leistungsfähigkeit weiter zu steigern. Der großzügige Zwischenraum zwischen den Querträgern sorgt bei den suptrack-Modellen für hervorragende Selbstreinigungseigenschaften.



Querträgerenden  
Tight-Care




### pewag perfect extreme – Die Perfektion für anspruchsvolle Einsätze

Das pewag perfect Band steht für höchste Präzision und Qualität im Forsteinsatz. Entwickelt, um auch unter härtesten Bedingungen zuverlässig zu performen, bietet es eine außergewöhnliche Lebensdauer und Traktion. Ideal für schwere Maschinen und komplexes Terrain, stellt das perfect Band sicher, dass Sie stets die Kontrolle behalten.







Querträgerenden  
Tight-Care



Stummel: medium  
wave (MW)



Optional  
Stummel:  
large wave (LW)




## pewag perfect55 – Noch stärker


Das pewag perfect55 Band hat alle guten Eigenschaften des normalen perfect, ist aber durch den vergrößerten Querschnitt noch stärker (55 mm statt 50 mm), was es zum perfekten Partner für schwerere Maschinen und härtere Bedingungen macht.



Querträgerenden  
Tight-Care



Stummel: medium  
wave (MW)



Optional  
Stummel:  
large wave (LW)



## pewag duro55 – Noch stärker

Das duro55 ist genauso vielseitig wie das normale duro Band. Durch den vergrößerten Querschnitt (55 mm statt 50 mm) ist das duro55 noch stärker, was es zu einer perfekten Allround-Band für schwere Maschinen bei allen Bedingungen macht.

# Forstbänder

full-tree-length Erntemethode



# pewag mono skidder

## Auf der sicheren Seite: Das Forstband für den Skidder.

Entwickelt für den universellen Forsteinsatz mit dem Skidder unter schweren Bedingungen.

- Erhöht die Widerstandsfähigkeit von Skiddern
- Verbesserte Traktion
- Müheloses Arbeiten auch bei Nässe oder Felsuntergrund



pewag mono skidder practrack

### Hervorragende Selbstreinigungs- eigenschaften

#### Reifengröße

23.1-26  
24.5-32  
28L26  
30.5-32



pewag mono skidder bluetrack

### Optimaler Reifenschutz

#### Reifengröße

23.1-26  
24.5-32  
28L26  
30.5-32  
35.5-32



pewag mono skidder suptrack

### Stärkere Querträger

#### Reifengröße

30.5-32  
35.5-32



# Forstketten

für Forstmaschinen & Traktoren




# Stark. Innovativ. pewag.


## Modernste Technologien für schwerste Einsätze.

Im unwegsamen Gelände ist Verlässlichkeit und Widerstandsfähigkeit ein entscheidender Faktor für sicheres und effizientes Arbeiten.


pewag Ketten für Forstmaschinen verfügen dazu über einen sehr hohen Selbstreinigungseffekt und sind durch ihr verhältnismäßig geringes Gewicht nicht nur schonend für den Untergrund, sondern ermöglichen auch eine einfache Montage. Je nach Fahrzeug oder Reifenart bietet pewag unterschiedliche Laufnetzformen und Kettenstärken sowie auch individuelle Lösungen an.



Montagevideo



pewag forstgrip pro



pewag forstgrip pro

# pewag Produktlinien

pewag führt zwei Produktlinien von Forstketten:  
pewag forstgrip und pewag prac chain.



pewag forstgrip ist die high-end Linie für Forstprofis und verspricht für die professionelle Anwendung höchste Sicherheit und Effizienz. pewag prac chain ist die praktische Linie und gilt als verlässlicher Begleiter bei Walddarbeiten.

## pewag forstgrip

- Verbesserter Grip und erhöhte Stabilität durch innovative Gripelemente
- Längere Lebensdauer dank pewag-Spezialstahl titangrip®
- Optimale Anpassung der Kette an den Reifen
- Verdrehssicherung verhindert Schäden am Reifen
- Hervorragende Selbstreinigung
- Kundennaher Service weltweit
- Perfectionierte pewag forstgrip Qualität



## pewag prac chain


- Guter Grip und erhöhte Stabilität durch bewährte Gripelemente
- Längere Lebensdauer dank pewag-Spezialstahl titangrip®
- Optimale Anpassung der Kette an den Reifen
- Verdrehssicherung verhindert Schäden am Reifen
- Verlässliche Selbstreinigung
- Aufgeschweißte V-Bügel für hohen Grip



	forstgrip 12,5 – 3/1	forstgrip 12,5 – 3/2	forstgrip 15,5 – 6/1	forstgrip 15,5 – 6/2	forstgrip pro 13,5	forstgrip pro 15,5
Stachel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stummel	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Schmiedeteile	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Traktion	██████	██████	██████	██████	██████	██████
Schnee	██████	██	██████	██████	██	██████
Eis	██████	██████	██████	██████	██████	██████
Felsen/Stein	██████	██████	████	██████	██████	██████
Lehm/Schlamm	██████	██	██████	██████	██	██████
Universell einsetzbar	████	██████	██████	████	████	████
Bodenschonend	██	██	██	██	██	██
Reifenabdeckung/-schutz	██	██	██	██	██	██
Kettenstärke	12,5	12,5	15,5	15,5	13,5	15,5
Ringdurchmesser	15,2	15,2	17	17	15,2	17

# Welche Teile zu welchen Forstketten?

Alle Komponenten sind in der Materialstärke abhängig von der jeweiligen Kette.



Die in der Tabelle angeführten Empfehlungen entsprechen unseren Erfahrungen mit den jeweiligen Fahrzeug-Antriebs- und -Aufhängungsvarianten. Bitte beachten Sie zur Verwendung von Ketten die Hinweise der Fahrzeughersteller in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

forstgrip cross	forstgrip soft	forstgrip pro soft 12	pewag prac chain 16	pewag prac chain 18
✓	✗	✗	✓	✓
✗	✗	✓	✗	✗
✓	✓	✓	✗	✗
██████	██████	██████	██████	██████
██████	██████	██████	██████	██████
██████	██████	██████	██████	██████
██████	██████	██████	██████	██████
██████	██████	██████	██████	██████
██████	██████	██████	██████	██████
██████	██████	██████	██████	██████
██████	██████	██████	██████	██████
██████	██████	██████	██████	██████
-	-	12,5	15,5	17,5
15,2	15,2	15,2	17	17



## Selbstreinigung und Grip: Der Klassiker unter den Forstketten.

Entwickelt für weichen und schlammigen Untergrund – selbst bei Schnee.

### Mit **pewag forstgrip** profitieren Sie durch ...

- freie Fahrt ohne Unterbrechung durch exzellente Selbstreinigung des weitmaschigen Laufnetzes.
- optimalen Halt und Stabilität der Forstmaschine im unwegsamen Gelände dank schräger Stachelanordnung.

### Produktausführung

- 10,5 mm (Ring 12 mm) – engmaschige und feingliedrige Kette für kleine Forstmaschinen und Traktoren.
- 12,5 mm (Ring 15,2 mm) – Allroundmodell für alle Bodenbeschaffenheiten und Forstmaschinen geeignet.
- 15,5 mm (Ring 17 mm) – weitmaschige Kette, die dank bester Selbstreinigung speziell für weiche Böden und große Forstmaschinen geeignet ist, wie Forwarder und Harvester.
- Je nach Materialstärke und Kettengröße in Ein- und/oder Zwei-Feld-Ausführung erhältlich.



Produktseite

## Matrix **pewag forstgrip**

	<b>forstgrip 12,5 – 3/1</b>	<b>forstgrip 12,5 – 3/2</b>	<b>forstgrip 15,5 – 6/1</b>	<b>forstgrip 15,5 – 6/2</b>
Stachel	✓	✓	✓	✓
Stummel	✗	✗	✗	✗
Schmiedeteile	✗	✗	✗	✗
Traktion	██████	██████	██████	██████
Schnee	██████	██	██████	██████
Eis	██████	██████	██████	██████
Felsen/Stein	██████	██████	██████	██████
Lehm/Schlamm	██████	██	██████	██████
Universell einsetzbar	██████	██████	██████	██████
Bodenschonend	██	██	██	██
Für schwere Maschinen	██████	██████	██████	██████
Reifenabdeckung/-schutz	██	██	██	██
Kettenstärke	12,5	12,5	15,5	15,5
Ringdurchmesser	15,2	15,2	17	17

**pewag forstgrip pro****Grip, Stabilität und Schutz:  
Der Forstketten-Profi für  
unwegsames Gelände.**

Entwickelt für hartes, felsiges  
Gelände und Eis.

**Mit pewag forstgrip pro profitieren Sie durch ...**

- sicheres Arbeiten und optimalem Grip dank der Kombination aus Schmiedeteilen und aufgeschweißten Stummeln.
- optimalen Reifenschutz vor Beschädigungen durch Baumstümpfe und Steine dank des engmaschigen Laufnetzes.
- optimalen Halt und Stabilität der Forstmaschine im unwegsamen Gelände dank schräger Stachelanordnung.

**Produktausführung**

- 10,5 mm (Ring 12 mm) – engmaschige und feingliedrige Kette für harten Untergrund und kleine Forstmaschinen.
- 13,5 mm (Ring 15,2 mm) – Allroundmodell, für harten Untergrund und alle Forstmaschinen geeignet.
- 15,5 mm (Ring 17 mm) – starkes, weitmaschiges Laufnetz für harten als auch für weichen Untergrund speziell große Forstmaschinen geeignet, wie Forwarder und Harvester.



Produktseite

**Matrix pewag forstgrip pro**

	forstgrip pro 13,5	forstgrip pro 15,5
Stachel	✓	✓
Stummel	✗	✗
Schmiedeteile	✓	✓
Traktion	██████████	██████████
Schnee	███ ████████	███ ████████
Eis	██████████	██████████
Felsen/Stein	██████████	██████████
Lehm/Schlamm	███ ████████	███ ████████
Universell einsetzbar	██████████	██████████
Bodenschonend	██ ████████	██████████
Für schwere Maschinen geeignet	██████████	██████████
Reifenabdeckung/Reifenschutz	██████████	██████████
Kettenstärke	13,5	15,5
Ringdurchmesser	15,2	17

# pewag forstgrip cross



## Der Crossover im Wald – die Universalkette von **pewag**.

Entwickelt für unterschiedlichste Einsatzgebiete und wechselnde Untergründe.

### Mit **pewag forstgrip cross** profitieren Sie durch ...

- universelle Einsatzmöglichkeit speziell für große Forstmaschinen bei wechselnder Bodenbeschaffenheit.
- lange Lebensdauer dank hoher Widerstandskraft und Verschleißbeständigkeit.
- optimalen Halt und Stabilität der Forstmaschine im unwegsamen Gelände dank schräger Stachelanordnung.
- beste Selbstreinigung bei weichen Böden dank des weitmaschigen Laufnetzes.

### Produktausführung

- Das Laufnetz besteht aus Schmiedegliedern und Ringen (15,2 mm).
- Nur in Ein-Feld-Ausführung erhältlich.



Produktseite

## Matrix **pewag forstgrip cross**

	forstgrip cross
Stachel	✓
Stummel	✗
Schmiedeteile	✓
Traktion	██████
Schnee	██████
Eis	██████
Felsen/Stein	██████
Lehm/Schlamm	██████
Universell einsetzbar	██████
Bodenschonend	██
Für schwere Maschinen geeignet	██████
Reifenabdeckung/Reifenschutz	██
Kettenstärke	-
Ringdurchmesser	15,2

**pewag forstgrip soft**

**Sanft zum Boden,  
starker Grip: Die forst-  
straßenfreundliche  
Forstkette von pewag.**

Entwickelt für den praktischen Einsatz auf Forststraße und Gelände.

**Mit pewag forstgrip soft profitieren Sie durch ...**

- freie und schonende Fahrt über Forststraße und Gelände auch mit großen Forstmaschinen.
- gute Traktion bei weniger Bodenschäden dank Laufnetz aus Schmiedeteilen mit bodenschonender Geometrie ohne Stacheln.
- beste Selbstreinigung bei weichen Böden dank des weitmaschigen Laufnetzes.
- besondere Reifenschonung aufgrund gleichmäßiger Druckverteilung.


**Produktausführung**

- Das Laufnetz besteht aus Schmiedeteilen und Ringen (15,2 mm).
- Nur in Ein-Feld-Ausführung erhältlich.



Produktseite

## Matrix pewag forstgrip soft

	forstgrip soft
Stachel	✗
Stummel	✗
Schmiedeteile	✓
Traktion	
Schnee	
Eis	
Felsen/Stein	
Lehm/Schlamm	
Universell einsetzbar	
Bodenschonend	
Für schwere Maschinen geeignet	
Reifenabdeckung/Reifenschutz	
Kettenstärke	-
Ringdurchmesser	15,2

# pewag forstgrip pro soft



## Hart im Nehmen – der Meister auf festem Untergrund.

Entwickelt für unwegsames Gelände mit zusätzlichem Reifenschutz und das Befahren von Forststraßen.

### Mit **pewag forstgrip pro soft** profitieren Sie durch ...

- freie und schonende Fahrt über Forststraßen und hartes, felsiges Gelände auch mit großen Forstmaschinen.
- sehr gute Traktion bei verstärkter Bodenschonung dank verkürzter Stacheln.
- optimaler Reifenschutz dank des engmaschigen Drei-Feld-Laufnetzes.
- besondere Reifenschonung aufgrund gleichmäßiger Druckverteilung und abgerundeter Schmiedeteile.

### Produktausführung

- 10 mm (Ring 12 mm) – für kleine Maschinen mit wenig Freiraum zwischen den Antriebsrädern.
- 12,5 mm (Ring 15,2 mm) – Allrounder für harte Böden und alle Forstmaschinen.




Produktseite

## Matrix **pewag forstgrip pro soft**

	forstgrip pro soft 12,5
Stachel	✗
Stummel	✓
Schmiedeteile	✓
Traktion	
Schnee	
Eis	
Felsen/Stein	
Lehm/Schlamm	
Universell einsetzbar	
Bodenschonend	
Für schwere Maschinen geeignet	
Reifenabdeckung/Reifenschutz	
Kettenstärke	12,5
Ringdurchmesser	15,2

**pewag  prac chain 16 & 18**

prac chain 16



prac chain 18

**Starke Stacheln:  
Der vernünftige Begleiter  
für Praktiker.**

Entwickelt für den schweren Forsteinsatz – selbst bei Lehm, Schlamm und Eis.

**Mit pewag prac chain profitieren Sie durch...**

- verbesserte Traktion auch auf weichem Untergrund dank Stacheln im starwave® Profil.
- optimalen Halt und Stabilität selbst mit schweren Forstmaschinen auf schwierigem Terrain.
- freie Fahrt ohne Unterbrechung durch verlässliche Selbstreinigung des weitmaschigen Laufnetzes.



Produktseite

**Matrix pewag prac chain 16 & 18**

	<b>pewag prac chain 16</b>	<b>pewag prac chain 18</b>
Stachel	✓	✓
Stummel	✗	✗
Schmiedeteile	✗	✗
Traktion	██████	██████
Schnee	██████	██████
Eis	██████	██████
Felsen/Stein	██████	██████
Lehm/Schlamm	██████	██████
Universell einsetzbar	██████	██████
Bodenschonend	████████	████████
Für schwere Maschinen geeignet	██████	██████
Reifenabdeckung/Reifenschutz	██	██
Kettenstärke	15,5	17,5
Ringdurchmesser	17	17

9 010796073943  
KA/24/00581



[www.pewag.com/de/](http://www.pewag.com/de/)

**pewag Schneeketten GmbH**

A-9371 Brückl, Kettenwerk 1, Tel.: +43 (0) 50 50 11-299, Fax: +43 (0) 50 50 11-100  
[forestry@pewag.com](mailto:forestry@pewag.com), [www.pewag.com/de/](http://www.pewag.com/de/)

